

Objekt: mail.partner.device Name: Web-Push-Gerät des Partners	Typ: Basisobjekt Übergang: Falsch Apps:
--	---

Sicherheit

Gruppe	R	W	C	U	Name
Administration / Einstellungen	X	X	X	X	access_mail_partner_device

Felder

Name	Bezeichnung	Typ	Attribut	Rq	Ro	Tr	Idx	Apps
create_date	Erstellt am	Datum/Zeit			X			mail
create_uid	Erstellt von	Many2One	- Beziehung = res.users - ondelete = NULL einstellen		X			mail
display_name	Anzeigenname	Zeichen			X			mail
endpoint	Browser-Endpunkt	Zeichen		X				mail
expiration_time	Ablaufdatum des Tokens	Datum/Zeit						mail
id	ID	Ganzzahl			X			mail

keys	Browser-Schlüssel	Zeichen		X				mail
partner_id	Partner	Many2One	- Beziehung = res.partner - ondelete = Beschränken	X			X	mail
write_date	Zuletzt aktualisiert am	Datum/Zeit			X			mail
write_uid	Zuletzt aktualisiert von	Many2One	- Beziehung = res.users - ondelete = NULL einstellen		X			mail
<u>Ansichten</u>								
Seq	Typ	Name	XML-ID	Vererbt				